

► ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA KEUKENHYGIËNE



## DIPP N°02 EXTRA KRACHTIGE ONTVETTER VASTZITTEND VET

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Professioneel sterk geconcentreerde multi-ontvetter en dieptereiniger die alle ingebakken vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastic, hout, glas, tegels en stenen. Is uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. Met DIPP N°02 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water. Werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

### Product compatibiliteit

Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N°02 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt. Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium (vlees- en kaassnijmachines), verf, rubber en natuursteen.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°02 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: kleurloos
- geur: geurloos
- relatieve dichtheid (20°C): 1,051
- pH 100%: 13,7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0211
- verkoopenheid: 1x1L
- eenheden per karton: 12x1L
- type sluiting: klepdop
- kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
- EAN code - verkoopenheid: 5420035021118
- EAN code - karton: 5420035021125



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA KEUKENHYGIËNE



## DIPP N°02 EXTRA KRACHTIGE ONTVETTER VASTZITTEND VET

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Professioneel sterk geconcentreerde multi-ontvetter en dieptereiniger die alle ingebakken vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastic, hout, glas, tegels en stenen. Is uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. Met DIPP N°02 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water. Werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

### Product compatibiliteit

Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N°02 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt. Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium (vlees- en kaassnijmachines), verf, rubber en natuursteen.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°02 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: kleurloos
- geur: geurloos
- relatieve dichtheid (20°C): 1,051
- pH 100%: 13,7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0212
- verkoopenheid: 1x1L spray
- eenheden per karton: 12x1L spray
- type sluiting: spray
- kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
- EAN code - verkoopenheid: 5420035021217
- EAN code - karton: 5420035021224



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA VAATWASPRODUCTEN



## DIPP N°13 VLOEIBAAR VAATWASMIDDEL ALLE WATERHARDHEDEN

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

DIPP N°13 is speciaal ontwikkeld voor het afwassen van alle vaatwerk, keukengerei, klein keukenmateriaal en andere voedingsreceptiënten in machines. Bevat sterk ontvettende actieve stoffen die alle vetten en vastzittend vuil verwijderen en een chloorhoudende actieve stof dat het vaatwerk zuiver en hygiënisch maakt. Het kalkwerend effect voorkomt kalkaanslag en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Spoel bij het eerste gebruik de pompen en de leidingen van het doseersysteem met water om eventuele kristallisatie te vermijden dat kan ontstaan door het mengen van verschillende producten. De dosering hangt af van de graad van vervuiling en van de hardheid van het water. Zeer zacht water (TH 0°C-10°C): 1 tot 2 ml per liter water. Zacht water (TH 10°C-20°C): 2 tot 3 ml per liter water. Hard water (TH 20°C-30°C): 3 tot 5ml per liter water.

### Product compatibiliteit

Dient alleen voor vaatwasmachines.

Geschikt voor alle types professionele vaatwasmachines.

Geschikt voor alle waterhardheden (zacht en hard) en voor alle types automatische doseersystemen (geïntegreerd of extern).

Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N° 13 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt.

Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

### Milieu • Wetgeving • Normen

- De oppervlakactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N° 13 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: licht geel
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,280
- pH 100%: 13,9
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 1310
- verkoopenheid: 1x10L
- eenheden per karton: N/A
- type sluiting: dop
- eenheden per pallet: 60 (3x20 eenheden)
- EAN code - verkoopenheid: 5420035131015
- EAN code - karton: N/A

▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA KEUKENHYGIËNE



## DIPP N°02 EXTRA KRACHTIGE ONTVETTER VASTZITTEND VET

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Professioneel sterk geconcentreerde multi-ontvetter en dieptereiniger die alle ingebakken vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastic, hout, glas, tegels en stenen. Is uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. Met DIPP N°02 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water. Werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

### Product compatibiliteit

Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N°02 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt. Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium (vlees- en kaassnijmachines), verf, rubber en natuursteen.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°02 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: kleurloos
- geur: geurloos
- relatieve dichtheid (20°C): 1,051
- pH 100%: 13,7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0205
- verkoopenheid: 1x5L
- eenheden per karton: 4x5L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
- EAN code - verkoopenheid: 5420035020517
- EAN code - karton: 5420035020524



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA KEUKENHYGIËNE



## DIPP N°02 EXTRA KRACHTIGE ONTVETTER VASTZITTEND VET

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Professioneel sterk geconcentreerde multi-ontvetter en dieptereiniger die alle ingebakken vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastic, hout, glas, tegels en stenen. Is uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. Met DIPP N°02 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water. Werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

### Product compatibiliteit

Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N°02 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt. Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium (vlees- en kaassnijmachines), verf, rubber en natuursteen.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°02 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: kleurloos
- geur: geurloos
- relatieve dichtheid (20°C): 1,051
- pH 100%: 13,7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0225
- verkoopeenheid: 1x25L
- eenheden per karton: N/A
- type sluiting: dop
- eenheden per pallet: 24 (2x12 eenheden)
- EAN code - verkoopeenheid: 5420035022511
- EAN code - karton: N/A

▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA INDUSTRIE



## DIPP N°03 EXTRA KRACHTIGE INDUSTRIËLE MULTI-ONTVETTER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Professioneel sterk geconcentreerde dieptereiniger die alle vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastic, hout, glas, tegels en stenen. Uitermate geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren.

Dit product is eveneens ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken.

Met DIPP N°03 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water. DIPP N°03 werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

### Product compatibiliteit

Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, rubber en natuursteen.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°03 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: kleurloos
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,051
- pH 100%: 13,7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0311
- verkoopenheid: 1x1L
- eenheden per karton: 12x1L
- type sluiting: klepdop
- kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
- EAN code - verkoopenheid: 5420035031117
- EAN code - karton: 5420035031124



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA INDUSTRIE



## DIPP N°03 EXTRA KRACHTIGE INDUSTRIËLE MULTI-ONTVETTER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Professioneel sterk geconcentreerde dieptereiniger die alle vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastic, hout, glas, tegels en stenen. Uitermate geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren.

Dit product is eveneens ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken.

Met DIPP N°03 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water. DIPP N°03 werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

### Product compatibiliteit

Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, rubber en natuursteen.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°03 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: kleurloos
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,051
- pH 100%: 13,7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0312
- verkoopenheid: 1x1L spray
- eenheden per karton: 12x1L spray
- type sluiting: spray
- kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
- EAN code - verkoopenheid: 5420035031216
- EAN code - karton: 5420035031223



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA INDUSTRIE



## DIPP N°03 EXTRA KRACHTIGE INDUSTRIELE MULTI-ONTVETTER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Professioneel sterk geconcentreerde dieptereiniger die alle vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastic, hout, glas, tegels en stenen.

Uitermate geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren.

Dit product is eveneens ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken.

Met DIPP N°03 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water.

DIPP N°03 werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

### Product compatibiliteit

Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, rubber en natuursteen.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°03 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: kleurloos
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,051
- pH 100%: 13,7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0305
- verkoopenheid: 1x5L
- eenheden per karton: 4x5L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035030516
- EAN code · karton: 5420035030523





▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

### GAMMA INDUSTRIE



## DIPP N°03 EXTRA KRACHTIGE INDUSTRIËLE MULTI-ONTVETTER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Professioneel sterk geconcentreerde dieptereiniger die alle vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastic, hout, glas, tegels en stenen. Uitermate geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren.

Dit product is eveneens ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken.

Met DIPP N°03 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water. DIPP N°03 werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

### Product compatibiliteit

Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, rubber en natuursteen.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°03 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: kleurloos
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,051
- pH 100%: 13,7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0325
- verkoopenheid: 1x25L
- eenheden per karton: N/A
- type sluiting: dop
- eenheden per pallet: 24 (2x12 eenheden)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035032510
- EAN code · karton: N/A



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA INDUSTRIE



## DIPP N°03 EXTRA KRACHTIGE INDUSTRIËLE MULTI-ONTVETTER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Professioneel sterk geconcentreerde dieptereiniger die alle vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastic, hout, glas, tegels en stenen. Uitermate geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren.

Dit product is eveneens ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken.

Met DIPP N°03 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40. Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken. Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water. DIPP N°03 werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

### Product compatibiliteit

Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, rubber en natuursteen.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°03 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: kleurloos
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,051
- pH 100%: 13,7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0360
- verkoopenheid: 1x60L
- eenheden per karton: N/A
- type sluiting: dop
- eenheden per pallet: 6
- EAN code - verkoopenheid: 5420035036013
- EAN code - karton: N/A



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA VLOEREN



## DIPP N°04 EXTRA KRACHTIGE VLOERREINIGER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Sterk geconcentreerde industriële ontvetter en dieptereiniger die alle vetten, oliën en vastzittend vuil snel oplost en verwijdert van alle harde en gladde vloeren.

Deze reiniger reinigt grondig en garandeert een zuiver, streeploos en langdurig fris resultaat.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

#### MANUEEL:

- ✓ verdunnen in de verhouding van 20 tot 40 ml per emmer water (6 tot 8L) naargelang de graad van vervuiling
- ✓ de oplossing op het te reinigen oppervlak aanbrengen en schrobben met een borstel of een dweil
- ✓ enkele ogenblikken laten inwerken
- ✓ vervolgens spoelen met zuiver water (niet laten drogen zonder te spoelen)

#### MACHINAAL (VLOERSCHOBMACHINES):

- ✓ verdunnen met water in de verhouding van 200 ml per 50L water
- ✓ hoger doseren in verhouding met de graad van vervuiling,

### Product compatibiliteit

DIPP N°04 is uitermate geschikt voor het manueel of machinaal (vloerschobmachines) reinigen van vloeren.

Niet gebruiken op niet-afwasbare oppervlakken zoals natuursteen, poreuze tegel, kurk en onbehandeld of geboend hout en parket. Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: wit
- geur: citronella
- relatieve dichtheid (20°C): 1,018
- pH 100%: 13
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0405
- verkoopenheid: 1x5L
- eenheden per karton: 4x5L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035040515
- EAN code · karton: 5420035040522



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

### GAMMA VLOEREN



## DIPP N°04 EXTRA KRACHTIGE VLOERREINIGER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Sterk geconcentreerde industriële ontvetter en dieptereiniger die alle vetten, oliën en vastzittend vuil snel oplost en verwijdert van alle harde en gladde vloeren.

Deze reiniger reinigt grondig en garandeert een zuiver, streeploos en langdurig fris resultaat.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

#### MANUEEL:

- ✓ verdunnen in de verhouding van 20 tot 40 ml per emmer water (6 tot 8L) naargelang de graad van vervuiling
- ✓ de oplossing op het te reinigen oppervlak aanbrengen en schrobben met een borstel of een dweil
- ✓ enkele ogenblikken laten inwerken
- ✓ vervolgens spoelen met zuiver water (niet laten drogen zonder te spoelen)

#### MACHINAAL (VLOERSCHOBMACHINES):

- ✓ verdunnen met water in de verhouding van 200 ml per 50L water
- ✓ hoger doseren in verhouding met de graad van vervuiling,

### Product compatibiliteit

DIPP N°04 is uitermate geschikt voor het manueel of machinaal (vloerschobmachines) reinigen van vloeren.

Niet gebruiken op niet-afwasbare oppervlakken zoals natuursteen, poreuze tegel, kurk en onbehandeld of geboend hout en parket. Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: wit
- geur: citronella
- relatieve dichtheid (20°C): 1,018
- pH 100%: 13
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0425
- verkoopenheid: 1x25L
- eenheden per karton: N/A
- type sluiting: dop
- eenheden per pallet: 24 (2x12 eenheden)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035042519
- EAN code · karton: N/A



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA INTERIEUR



## DIPP N°05 ALLESREINIGER CITROEN

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Ontvet en reinigt grondig vloeren en alle afwasbare oppervlakken.

Laat geen strepen achter.

Garandeert een zuiver en langdurig citroenfris resultaat.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ giet 2 doppen in een emmer water (6 tot 8L)
- ✓ voor hardnekkig vuil: puur gebruiken, enkele ogenblikken laten inwerken en schrobben indien nodig
- ✓ spoelen met zuiver water en afnemen met een vochtige spons of doek

### Product compatibiliteit

Niet gebruiken op niet-afwasbare oppervlakken zoals onbehandeld of geboend hout en minder kwalitatieve verfsorten.

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: geel
- geur: citroen
- relatieve dichtheid (20°C): 1,001
- pH 100%: 11
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0502
- verkoopenheid: 1x2L
- eenheden per karton: 6x2L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 36 (3x12 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035050217
- EAN code · karton: 5420035050224

▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA INTERIEUR



## DIPP N°05 ALLESREINIGER CITROEN

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Ontvet en reinigt grondig vloeren en alle afwasbare oppervlakken.

Laat geen strepen achter.

Garandeert een zuiver en langdurig citroenfris resultaat.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ giet 2 doppen in een emmer water (6 tot 8L)
- ✓ voor hardnekkig vuil: puur gebruiken, enkele ogenblikken laten inwerken en schrobben indien nodig
- ✓ spoelen met zuiver water en afnemen met een vochtige spons of doek

### Product compatibiliteit

Niet gebruiken op niet-afwasbare oppervlakken zoals onbehandeld of geboend hout en minder kwalitatieve verfsorten.

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: geel
- geur: citroen
- relatieve dichtheid (20°C): 1,001
- pH 100%: 11
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0505
- verkoopenheid: 1x5L
- eenheden per karton: 4x5L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035050514
- EAN code · karton: 5420035050521



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA INTERIEUR



## DIPP N°06 GLAS EN MULTI-OPPERVLAKKEN

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Ideaal voor een dagelijkse reiniging van glas en alle afwasbare, harde en waterbestendige oppervlakken. Verwijdert snel alle vet, vuil en vlekken van glas, ramen, spiegels, uitstalramen, vitrines, tafels, toonbanken, modern meubilair, kunststof, tegels en computerschermen. Verdampmt snel en garandeert een zuiver, streeploos, glanzend en geparfumeerd resultaat.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ verdunnen in de verhouding van 20 tot 40 cl per emmer water (6 tot 8L) naargelang de graad van vervuiling.
- ✓ de oplossing op het te reinigen oppervlak aanbrengen met een spons
- ✓ droogwissen of droogvegen met een propere en droge spons of doek

### Product compatibiliteit

Niet laten indrogen of gebruiken in de zon.

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: licht blauw
- geur: citroen
- relatieve dichtheid (20°C): 0,950
- pH 100%: 8
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0605
- verkoopenheid: 1x5L
- eenheden per karton: 4x5L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035060513
- EAN code · karton: 5420035060520



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA INTERIEUR



## DIPP N°06 GLAS EN MULTI-OPPERVLAKKEN

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Ideaal voor een dagelijkse reiniging van glas en alle afwasbare, harde en waterbestendige oppervlakken. Verwijderdt snel alle vet, vuil en vlekken van glas, ramen, spiegels, uitstalramen, vitrines, tafels, toonbanken, modern meubilair, kunststof, tegels en computerschermen. Verdampst snel en garandeert een zuiver, streeploos, glanzend en geperfumeerd resultaat.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ gebruiksklaar
- ✓ het te reinigen oppervlak inspuiten
- ✓ droogvegen met een droge en propere doek of keukenpapier

### Product compatibiliteit

Niet laten indrogen of gebruiken in de zon.

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: licht blauw
- geur: citroen
- relatieve dichtheid (20°C): 0,950
- pH 100%: 8
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0697
- verkoopenheid: 1x750ml spray
- eenheden per karton: 12x750ml spray
- type sluiting: spray
- kartons per pallet: 32(4x8 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035069714
- EAN code · karton: 5420035069721





▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

**GAMMA SANITAIR**



## DIPP N°08 WC GEL ONTKALKER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Ideaal voor een dagelijkse reiniging en ontkalking van toiletten en urinoirs.

Verwijdert kalkaanslag en ontgeurt.

Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geperfumeerd resultaat.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ opening veiligheidsdop: drukken op de twee gladde delen van de dop en opendraaien
- ✓ het product onder de kuiprand en op de wanden inspuiten
- ✓ 5 tot 10 minuten laten inwerken
- ✓ indien nodig schrobben met een WC borstel
- ✓ doorspoelen
- ✓ de veiligheidsdop goed afsluiten na gebruik

### Product compatibiliteit

Veilig voor de septische put.

Niet gebruiken op niet-zuurbestendige materialen zoals: marmer, polyamide, travertijn, natuursteen, aluminium, koper en chroom.

Niet geschikt voor acrylische oppervlakken.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibare gel
- kleur: groen
- geur: dennenappel
- relatieve dichtheid (20°C): 1,010
- pH 100%: 0,1
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0897
- verkoopenheid: 1x750ml
- eenheden per karton: 12x750ml
- type sluiting: veiligheidsdop
- kartons per pallet: 36 (3x12 kartons)
- EAN code - verkoopenheid: 5420035089712
- EAN code - karton: 5420035089729



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA KEUKENHYGIËNE



## DIPP N°09 AFWASMIDDEL CITROEN

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Uitermate geschikt voor het reinigen van alle handafwas: borden, glazen, bestek, potten, pannen, enz. Reinigt en ontvet krachtig. Verwijdert alle vastzittend vet en vuil. Vergemakelijkt het spoelen en voorkomt strepen. Garandeert een zuiver, streepeloos, glanzend schoon en citroenfris resultaat.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ zuinig in gebruik dankzij de sterk geconcentreerde formule
- ✓ dosering: 1 tot 2 doppen volstaat voor een normale vaat
- ✓ vaatwerk indompelen en enkele minuten laten inweken
- ✓ reinigen met een spons
- ✓ overvloedig spoelen met zuiver water
- ✓ laten drogen
- ✓ voor bijzonder vastzittend vet en vuil: verhoog de dosering, de temperatuur van het water en de inweektijd

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°09 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: groen
- geur: citroen
- relatieve dichtheid (20°C): 1,000
- pH 100%: 8,5
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0905
- verkoopenheid: 1x5L
- eenheden per karton: 4x5L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035090510
- EAN code · karton: 5420035090527



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA KEUKENHYGIËNE



## DIPP N°09 AFWASMIDDEL CITROEN

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Uitermate geschikt voor het reinigen van alle handafwas: borden, glazen, bestek, potten, pannen, enz. Reinigt en ontvet krachtig. Verwijdert alle vastzittend vet en vuil. Vergemakelijkt het spoelen en voorkomt strepen. Garandeert een zuiver, streeploos, glanzend schoon en citroenfris resultaat.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ zuinig in gebruik dankzij de sterk geconcentreerde formule
- ✓ dosering: 1 tot 2 maal knijpen volstaat voor een normale vaat
- ✓ vaatwerk indompelen en enkele minuten laten inweken
- ✓ reinigen met een spons
- ✓ overvloedig spoelen met zuiver water
- ✓ laten drogen
- ✓ voor bijzonder vastzittend vet en vuil: verhoog de dosering, de temperatuur van het water en de inweektijd

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°09 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: groen
- geur: citroen
- relatieve dichtheid (20°C): 1,000
- pH 100%: 8,5
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 0997
- verkoopenheid: 1x750ml
- eenheden per karton: 12x750ml
- type sluiting: push-pull dop
- kartons per pallet: 36 (3x12 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035099711
- EAN code · karton: 5420035099728



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA KEUKENHYGIËNE



## DIPP N°10 AFWASMIDDEL GEURLOOS

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Uitermate geschikt voor het reinigen van alle handafwas: borden, glazen, bestek, potten, pannen, enz. Reinigt en ontvet krachtig. Verwijdert alle vastzittend vet en vuil. Vergemakelijkt het spoelen en voorkomt strepen. Garandeert een zuiver, streeploos en glanzend resultaat.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ zuinig in gebruik dankzij de sterk geconcentreerde formule
- ✓ dosering: 1 tot 2 doppen volstaat voor een normale vaat
- ✓ vaatwerk indompelen en enkele minuten laten inweken
- ✓ reinigen met een spons
- ✓ overvloedig spoelen met zuiver water
- ✓ laten drogen
- ✓ voor bijzonder vastzittend vet en vuil: verhoog de dosering, de temperatuur van het water en de inweektijd

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°10 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: groen
- geur: geurloos
- relatieve dichtheid (20°C): 1,000
- pH 100%: 8,5
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 1005
- verkoopenheid: 1x5L
- eenheden per karton: 4x5L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035100516
- EAN code · karton: 5420035100523



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA KEUKENHYGIËNE



## DIPP N°12 DESINFECTIEMIDDEL - Toelatingsnummer: 3308B

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Ideaal voor het ontsmetten van alle afwasbare oppervlakken (wanden, vloeren, meubilair, enz.), keukenapparatuur, toiletten en overige sanitair.

Efficiënt tegen een groot aantal bacteriën en gisten.

Bevat actieve stoffen met bactericide, fungicide en algicide werking.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

#### Fase 1 - reinigen:

- ✓ eerst zorgvuldig de te desinfecteren oppervlakken en materialen reinigen met een allesreiniger of ontvetter (met DIPP N°24 of N°02); nadien overvloedig spoelen met zuiver water

#### Fase 2 - ontsmetten:

- ✓ DIPP N°12 verdunnen met zuiver water; de gebruikconcentratie is 1% (= 1/2 dop per liter water); deze oplossing op het te reinigen oppervlak aanbrengen en 5 minuten laten inwerken; nadien overvloedig spoelen met zuiver water

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°12 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.
- Toelatingsnummer: Desplusium 3308B.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: paars
- geur: geurloos
- relatieve dichtheid (20°C): 0,995
- pH 100%: 7,1
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 1205
- verkoopenheid: 1x5L
- eenheden per karton: 4x5L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
- EAN code - verkoopenheid: 5420035120514
- EAN code - karton: 5420035120521

▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA VAATWASPRODUCTEN



## DIPP N°13 VLOEIBAAR VAATWASMIDDEL ALLE WATERHARDHEDEN

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

DIPP N°13 is speciaal ontwikkeld voor het afwassen van alle vaatwerk, keukengerei, klein keukenmateriaal en andere voedingsrecipiënten in machines. Bevat sterk ontvettende actieve stoffen die alle vetten en vastzittend vuil verwijderen en een chloorhoudende actieve stof dat het vaatwerk zuiver en hygiënisch maakt. Het kalkwerend effect voorkomt kalkaanslag en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Spoel bij het eerste gebruik de pompen en de leidingen van het doseersysteem met water om eventuele kristallisatie te vermijden dat kan ontstaan door het mengen van verschillende producten. De dosering hangt af van de graad van vervuiling en van de hardheid van het water. Zeer zacht water (TH 0°C-10°C): 1 tot 2 ml per liter water. Zacht water (TH 10°C-20°C): 2 tot 3 ml per liter water. Hard water (TH 20°C-30°C): 3 tot 5ml per liter water.

### Product compatibiliteit

Dient alleen voor vaatwasmachines.

Geschikt voor alle types professionele vaatwasmachines.

Geschikt voor alle waterhardheden (zacht en hard) en voor alle types automatische doseersystemen (geïntegreerd of extern).

Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N° 13 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt.

Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

### Milieu • Wetgeving • Normen

- De oppervlakactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N° 13 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: licht geel
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,280
- pH 100%: 13,9
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 1310
- verkoopenheid: 1x10L
- eenheden per karton: N/A
- type sluiting: dop
- eenheden per pallet: 60 (3x20 eenheden)
- EAN code - verkoopenheid: 5420035131015
- EAN code - karton: N/A

▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA VAATWASPRODUCTEN



## DIPP N°14 ACTIEF VAATWASPOEDER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

DIPP N°14 is speciaal ontwikkeld voor het afwassen van alle vaatwerk, keukengerei, klein keukenmateriaal en andere voedingsreceptiënten in machines. Bevat sterk ontvettende actieve stoffen die alle vetten en vastzittend vuil verwijderen en een chloorhoudende actieve stof dat het vaatwerk zuiver en hygiënisch maakt. Het kalkwerend effect voorkomt kalkaanslag en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

De dosering hangt af van de graad van vervuiling en van de hardheid van het water: 1 tot 2 gram poeder per liter water.

**MACHINE MET BOVENLADING:** In een machine met een gemiddelde inhoud van 40 liter: een dosis van 40 tot 80 g poeder bijvoegen wanneer de machine gevuld wordt. Vervolgens voor elke nieuwe cyclus van 5 liter water: steeds een dosis van 5 tot 10 g poeder bijvoegen.

**MACHINE MET FRONTLADING:** In een machine met een gemiddelde inhoud van 20 liter water op 55/60°C per cyclus: een dosis van 20 tot 40 g poeder bijvoegen.

### Product compatibiliteit

Dient alleen voor vaatwasmachines.

Geschikt voor alle types professionele en semi-professionele vaatwasmachines.

Geschikt voor alle waterhardheden (zacht en hard) en voor alle types automatische doseersystemen.

Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N° 14 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt.

Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N° 14 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: poeder
  - kleur: wit
  - geur: kenmerkend
  - relatieve dichtheid (20°C): N/A
  - pH 100%: N/A
  - oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar
- Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 1410
- verkoopenheid: 1x10Kg
- eenheden per karton: N/A
- type sluiting: deksel
- eenheden per pallet: 48 (4x12 eenheden)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035141014
- EAN code · karton: N/A



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA HANDHYGIËNE



## DIPP N°16 DESINFECTERENDE ALCOHOL GEL HANDEN

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Voor een perfecte desinfectie en handhygiëne. Zonder water, zonder spoelen, zonder afdrogen.

Geschikt voor: grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, burelen, enz.

Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ een dosis van 2 ml\* product in de (droge) handpalm aanbrengen  
\*2 ml = 1 druk (DIPP Elleboogdispenser inox/rvs en doseerdop - referentie: 8080)
- ✓ handen goed inwrijven, inclusief de ruimtes tussen de vingers, de polsen en de onderkant van de nagels (gedurende 30 tot 60 seconden), zonder te spoelen

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid.
- Conform de normen: EN 1040 (bacteriedodend), EN 1275 (schimmelwerend), EN14476 (viruswerend) en EN 1500 (vermindering v/d transiënte ora per dosis).

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibare gel
- kleur: kleurloos
- geur: gealcoholiseerd
- relatieve dichtheid (20°C): 0,877
- pH 100%: 7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 1611
- verkoopenheid: 1x1L
- eenheden per karton: 6x1L
- type sluiting: klepdop
- kartons per pallet: 64 (4x16 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035161111
- EAN code · karton: 5420035161128



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA HANDHYGIËNE



## DIPP N°16 DESINFECTERENDE ALCOHOL GEL HANDEN

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Voor een perfecte desinfectie en handhygiëne. Zonder water, zonder spoelen, zonder afdrogen.

Geschikt voor: grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, burelen, enz.

Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

✓ een dosis van 2 ml\* product in de (droge) handpalm aanbrengen

\*2 ml = 1 druk op de pomp

✓ handen goed inwrijven, inclusief de ruimtes tussen de vingers, de polsen en de onderkant van de nagels (gedurende 30 tot 60 seconden), zonder te spoelen

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid.

- Conform de normen: EN 1040 (bacteriedodend), EN 1275 (schimmelwerend), EN14476 (viruswerend) en EN 1500 (vermindering v/d transiënte ora per dosis).

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibare gel
- kleur: kleurloos
- geur: gealcoholiseerd
- relatieve dichtheid (20°C): 0,877
- pH 100%: 7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 1695
- verkoopenheid: 1x500ml pomp
- eenheden per karton: 6x500ml pomp
- type sluiting: pomp
- kartons per pallet: 48 (3x16 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035169513
- EAN code · karton: 5420035169520



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

### GAMMA SANITAIR



## DIPP N°18 SANITAIR- EN KALKREINIGER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Ideaal voor een regelmatige reiniging van sanitaire ruimtes en badkamers: spoelbakken, lavabo's, kranen, douches, baden, tegels, enz.

Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten en roestaanslag.

Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geparfumeerd resultaat.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ gebruiksklaar
- ✓ het te reinigen oppervlak inspuiten
- ✓ enkele ogenblikken laten inwerken en schrobben indien nodig
- ✓ vervolgens overvloedig spoelen met zuiver water

### Product compatibiliteit

Veilig voor de septische put.

Niet gebruiken op niet-zuurbestendige materialen zoals: marmer, email, polyamide, natuursteen, aluminium en koper.

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: licht roos
- geur: floraal
- relatieve dichtheid (20°C): 1,010
- pH 100%: 1,5
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 1897
- verkoopenheid: 1x750ml spray
- eenheden per karton: 12x750ml spray
- type sluiting: spray
- kartons per pallet: 32(4x8 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035189719
- EAN code · karton: 5420035189726



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

**GAMMA SANITAIR**



## DIPP N°19 GEL SANITAIR- EN KALKREINIGER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Ideaal voor een regelmatige reiniging van sanitaire ruimtes en badkamers: spoelbakken, lavabo's, kranen, douches, baden, tegels, enz.

Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten en roestaanslag.

Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geperfumeerd resultaat.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ verdunnen met water in een verhouding van 1/100 (1%) tot 2/100 (2%) naargelang de graad van vervuiling
- ✓ het te reinigen oppervlak bij voorkeur natmaken
- ✓ de oplossing op het te reinigen oppervlak aanbrengen met een spons of een doek
- ✓ enkele ogenblikken laten inwerken en schrobben indien nodig
- ✓ vervolgens overvloedig spoelen met zuiver water
- ✓ voor bijzonder hardnekkige vlekken: hoger doseren of puur gebruiken op een spons

### Product compatibiliteit

Veilig voor de septische put.

Niet gebruiken op niet-zuurbestendige materialen zoals: marmer, email, polyamide, natuursteen, aluminium en koper.

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibare gel
- kleur: licht roos
- geur: floraal
- relatieve dichtheid (20°C): 1,010
- pH 100%: 1,5
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 1911
- verkoopenheid: 1x1L
- eenheden per karton: 12x1L
- type sluiting: klepdop
- kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035191118
- EAN code · karton: 5420035191125



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA HANDHYGIËNE



## DIPP N°23 HANDZEEP ANTIBACTERIEEL

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Schuimende antiseptische handzeep voor het verwijderen van kiemen.

Geschikt voor: grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, burelen, enz.

Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ handen nat maken
- ✓ een dosis van 2 ml\* product in de handpalm aanbrengen  
\*2 ml = 1 druk (DIPP Elleboogdispenser inox/rvs en doseerdop - referentie: 8080)
- ✓ handen goed inwrijven, inclusief de ruimtes tussen de vingers, de polsen en de onderkant van de nagels (gedurende 30 seconden)
- ✓ spoelen met water en afdrogen met papier of doek (voor eenmalig gebruik)

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: licht geel
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,000
- pH 100%: 7,8
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 2311
- verkoopenheid: 1x1L
- eenheden per karton: 6x1L
- type sluiting: klepdop
- kartons per pallet: 64 (4x16 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035231111
- EAN code · karton: 5420035231128



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA HANDHYGIËNE



## DIPP N°23 HANDZEEP ANTIBACTERIEEL

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Schuimende antiseptische handzeep voor het verwijderen van kiemen.

Geschikt voor: grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, burelen, enz.

Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ handen nat maken
- ✓ een dosis van 2 ml\* product in de handpalm aanbrengen  
\*2 ml = 1 druk (DIPP Elleboogdispenser inox/rvs en doseerdop - referentie: 8080)
- ✓ handen goed inwrijven, inclusief de ruimtes tussen de vingers, de polsen en de onderkant van de nagels (gedurende 30 seconden)
- ✓ spoelen met water en afdrogen met papier of doek (voor eenmalig gebruik)

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: licht geel
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,000
- pH 100%: 7,8
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 2395
- verkoopenheid: 1x500ml pomp
- eenheden per karton: 6x500 ml pomp
- type sluiting: pomp
- kartons per pallet: 48 (3x16 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035239513
- EAN code · karton: 5420035239520



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA KEUKENHYGIËNE



## DIPP N°24 KEUKEN MULTI-REINIGER DAGELIJKS GEBRUIK

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Ideaal voor een dagelijkse reiniging van alle watervaste oppervlakken in de keuken: werktafels, snijtafels, snijplanken, keukenmeubilair, vloeren, tegels, deuren en plafonds.

Eveneens geschikt voor het reinigen van keukenmateriaal, handafwas en glas/ramen. Verwijdert vuil en vet. Garandeert een streeploos en glanzend resultaat. Lage dosering dankzij de geconcentreerde formule.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

#### Reiniging met een emmer (6 tot 8L):

- ✓ verdunnen met handwarm water (< 50°C): 20 tot 40 ml naargelang de graad van vervuiling
- ✓ de oplossing aanbrengen met een spons, doek, borstel of mop
- ✓ spoelen met zuiver water en laten drogen

#### Reiniging met een sproeiflacon:

- ✓ 20 ml verdunnen in een sproeiflacon met 750 ml water
- ✓ de oplossing op het te reinigen oppervlak sproeien
- ✓ schrobben en reinigen met een vochtige doek
- ✓ spoelen met zuiver water en laten drogen

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°24 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: groen/blauw
- geur: citroen
- relatieve dichtheid (20°C): 1,020
- pH 100%: 7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 2411
- verkoopeenheid: 1x1L
- eenheden per karton: 12x1L
- type sluiting: klepdop
- kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
- EAN code - verkoopeenheid: 5420035241110
- EAN code - karton: 5420035241127



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA KEUKENHYGIËNE



## DIPP N°24 KEUKEN MULTI-REINIGER DAGELIJKS GEBRUIK

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Ideaal voor een dagelijkse reiniging van alle watervaste oppervlakken in de keuken: werktafels, snijtafels, snijplanken, keukenmeubilair, vloeren, tegels, deuren en plafonds.

Eveneens geschikt voor het reinigen van keukenmateriaal, handafwas en glas/ramen. Verwijdert vuil en vet. Garandeert een streeploos en glanzend resultaat. Lage dosering dankzij de geconcentreerde formule.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

#### Reiniging met een emmer (6 tot 8L):

- ✓ verdunnen met handwarm water (< 50°C): 20 tot 40 ml naargelang de graad van vervuiling
- ✓ de oplossing aanbrengen met een spons, doek, borstel of mop
- ✓ spoelen met zuiver water en laten drogen

#### Reiniging met een sproeiflacon:

- ✓ 20 ml verdunnen in een sproeiflacon met 750 ml water
- ✓ de oplossing op het te reinigen oppervlak sproeien
- ✓ schrobben en reinigen met een vochtige doek
- ✓ spoelen met zuiver water en laten drogen

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°24 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: groen/blauw
- geur: citroen
- relatieve dichtheid (20°C): 1,020
- pH 100%: 7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.


### Logistieke gegevens

- referentie: 2405
- verkoopenheid: 1x5L
- eenheden per karton: 4x5L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035240519
- EAN code · karton: 5420035240526



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

**GAMMA SANITAIR**



## DIPP N°25 EXTRA KRACHTIGE SANITAIR ONTKALKER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Ideaal voor en grondige reiniging en renovatie van sanitaire ruimtes en badkamers. Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten, cementsluiers, roestaanslag en urinekristallen. Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geperfumeerd resultaat.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ verdunnen met water in een verhouding van 1/50 (2%) tot 1/5 (20%) naargelang de graad van vervuiling
- ✓ het te reinigen oppervlak bij voorkeur natmaken
- ✓ de oplossing op het te reinigen oppervlak aanbrengen met een borstel of een spons
- ✓ enkele ogenblikken laten inwerken en schrobben indien nodig
- ✓ vervolgens overvloedig spoelen met zuiver water
- ✓ voor bijzonder hardnekkige vlekken: hoger doseren of puur gebruiken
- ✓ cementsluiers: onmiddellijk en overvloedig spoelen met zuiver water

### Product compatibiliteit

Veilig voor de septische put.

Mag gebruikt worden in hogedrukreinigers en vloerschrobmachines.

Niet gebruiken op niet-zuurbestendige materialen zoals: marmer, polyamide, natuursteen, aluminium, koper en chroom.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibare gel
- kleur: donker rood
- geur: floraal
- relatieve dichtheid (20°C): 1,011
- pH 100%: 1
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 2511
- verkoopenheid: 1x1L
- eenheden per karton: 12x1L
- type sluiting: klepdop
- kartons per pallet: 27 (3x9 kartons)
- EAN code - verkoopenheid: 5420035251119
- EAN code - karton: 5420035251126





▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA VAATWASPRODUCTEN



## DIPP N°27 VLOEIBAAR VAATWASMIDDEL ZACHT WATER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

DIPP N°27 is speciaal ontwikkeld voor het afwassen van alle vaatwerk, keukengerei, klein keukenmateriaal en andere voedingsreceptiënten in machines. Bevat sterk ontvettende actieve stoffen die alle vetten en vastzittend vuil verwijderen en een chloorhoudende actieve stof dat het vaatwerk zuiver en hygiënisch maakt. Het kalkwerend effect voorkomt kalkaanslag en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Spoel bij het eerste gebruik de pompen en de leidingen van het doseersysteem met water om eventuele kristallisatie te vermijden dat kan ontstaan door het mengen van verschillende producten. Het product kan worden gebruikt met water met maximum TH=5°F. De dosering hangt af van de graad van vervuiling: van 1 tot 4 ml per liter water.

### Product compatibiliteit

Dient alleen voor vaatwasmachines.

Geschikt voor alle types professionele vaatwasmachines.

Geschikt voor zacht water en voor alle types automatische doseersystemen (geïntegreerd of extern).

Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N° 27 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt.

Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

### Milieu • Wetgeving • Normen

- De oppervlakactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N° 27 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: licht geel
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,202
- pH 100%: 13,9
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 2710
- verkoopenheid: 1x10L
- eenheden per karton: N/A
- type sluiting: dop
- eenheden per pallet: 60 (3x20 eenheden)
- EAN code - verkoopenheid: 5420035271018
- EAN code - karton: N/A

▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA VAATWASPRODUCTEN



## DIPP N°28 VAATWASTABLETTEN

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

DIPP N°28 is speciaal ontwikkeld voor het afwassen van alle vaatwerk, keukengerei, klein keukenmateriaal en andere voedingsreceptiënten in machines. Bevat sterk ontvettende actieve stoffen die alle vetten en vastzittend vuil verwijderen en een chloorhoudende actieve stof dat het vaatwerk zuiver en hygiënisch maakt. Het kalkwerend effect voorkomt kalkaanslag en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ verwijder de beschermfolie van het tablet
- ✓ 1 tablet voor 20 liter water op 55/60°C
- ✓ het tablet op de bodem van de wasbak of in het voorziene bakje van uw vaatwasmachine leggen
- ✓ voor de professionele machines, een tablet om de 3 tot 5 wasbeurten bijvoegen

### Product compatibiliteit

Dient alleen voor vaatwasmachines.

Geschikt voor alle types professionele, semi-professionele en huishoudelijke vaatwasmachines.

Geschikt voor alle waterhardheden (zacht en hard).

Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N° 28 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt.

Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N° 28 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: harde tablet
  - kleur: N/A
  - geur: kenmerkend
  - relatieve dichtheid (20°C): N/A
  - pH 100%: N/A
  - oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar
- Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 2803
- verkoopeenheid: 1x150 tabletten
- eenheden per karton: N/A
- type sluiting: deksel
- eenheden per pallet: 60 (4x15 eenheden)
- EAN code · verkoopeenheid: 5420035280317
- EAN code · karton: N/A

▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

**GAMMA SANITAIR**



## DIPP N°32 EXTRA KRACHTIGE INDUSTRIËLE ONTSTOPPER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Ideaal voor het ontvetten, reinigen en ontstoppen van alle afvoerleidingen.

Lost alle verstopping van organische aard op zoals: voedselresten, vetten, zetmeel, koffiedik, kalk, cellulose, papier, maandverbanden, zepen, haar, enz.

Extra krachtige formule: 99% zwavelzuur.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ achterblijvend water zoveel mogelijk in de afvoer verwijderen
- ✓ giet langzaam 200 tot 250 ml in de verstopte afvoerleiding
- ✓ 10 tot 15 min laten inwerken
- ✓ eerst geleidelijk spoelen, nadien overvloedig spoelen met zuiver koud water
- ✓ de veiligheidsdop goed afsluiten na gebruik

### Product compatibiliteit

Is geschikt voor leidingen met grote diameter en WC's (behalve chemische WC's en vergruizers).

Nooit gebruiken of verdunnen met andere chemicaliën (bv. soda of bleekwater).

Niet gebruiken op: acryl, witte PVC, email, aluminium, zink of chroom.

Controleer bij verouderde installaties en sterk verkalkte leidingen vooraf de staat van de dichtingsringen.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: donker bruin
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,830
- pH 100%: 0,1
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 3211
- verkoopenheid: 1x1L
- eenheden per karton: 6x1L
- type sluiting: veiligheidsdop
- kartons per pallet: 64 (4x16 kartons)
- EAN code - verkoopenheid: 5420035321119
- EAN code - karton: 5420035321126



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA KEUKENHYGIËNE



## DIPP N°33 INOX/RVS GLANZER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Ideaal voor de reiniging en de renovatie van inox oppervlakken, apparaten en materiaal in de keuken: dampkappen, ovens, friteuses, kookfornuizen, werktafels, tafels, togen, spoelbakken, rolwagens, snijmachines, koelkamers, enz.

Reinigt, doet glanzen en laat een beschermlaag achter tegen watervlekken.

Garandeert een zuiver, streeploos en glanzend resultaat.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ indien nodig het te reinigen oppervlak vooraf ontvetten (met DIPP N°24 of N°02)
- ✓ de gebruiksklare oplossing op het te reinigen oppervlak inspuiten (koude oppervlak), verspreiden met een droge en propere doek of keukenpapier en laten drogen
- ✓ voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren: overvloedig spoelen met zuiver water en afdrogen met een droge en propere doek of keukenpapier

### Milieu • Wetgeving • Normen

- De oppervlakactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°33 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: kleurloos
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 0,805
- pH 100%: N/A
- oplosbaarheid in water: onoplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 3395
- verkoopenheid: 1x500ml spray
- eenheden per karton: 6x500ml spray
- type sluiting: spray
- kartons per pallet: 48 (3x16 kartons)
- EAN code - verkoopenheid: 5420035339510
- EAN code - karton: 5420035339527



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA VAATWASPRODUCTEN



## DIPP N°35 VLOEIBAAR VAATWASMIDDEEL GLAZENWASMACHINES SPECIAAL BAR

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

DIPP N°35 is speciaal ontwikkeld voor het afwassen van alle kleine vaatwerk zoals glazen, kopjes en andere kleine voedingsreceptiënten in professionele glazenwasmachines (bar machines). Bevat sterk ontvettende actieve stoffen die alle vetten en vastzittend vuil verwijderen en een chloorhoudende actieve stof dat het vaatwerk zuiver en hygiënisch maakt. Dankzij de geconcentreerde formule verwijdert het eveneens hardnekkige vlekken zoals lippenstift, thee en koffie. Garandeert een uitzonderlijk proper en glanzend resultaat. Het kalkwerend effect voorkomt kalkaanslag en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

De dosering hangt af van de graad van vervuiling en van de hardheid van het water. Verwijder de dop en druk voorzichtig op de fles om een dosis van het product te verkrijgen: 1 dosis = 20 ml. Eén dosis volstaat voor een kuip van 10 tot 20L.

GLAZENWASMACHINE MET CONSTATE PEIL: een dosis om de 3 tot 5 cycli bijvoegen.

GLAZENWASMACHINE MET VERLOREN KUIP: 1 dosis voor elke korf bijvoegen.

### Product compatibiliteit

Dient alleen voor glazenwasmachines.

Geschikt voor alle types professionele glazenwasmachines (bar machines).

Geschikt voor alle waterhardheden (zacht en hard).

Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N° 35 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt. Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium en rubber.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N° 35 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: licht geel
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,140
- pH 100%: 13,9
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 3513
- verkoopenheid: 1x1Ldosy
- eenheden per karton: 6x1L dosy
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 64 (4x16 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035351314
- EAN code · karton: 5420035351321



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA HANDHYGIËNE



## DIPP N°23 HANDZEEP CREME

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Vloeibaar schuimzeep voor het wassen van handen.

Geschikt voor: grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, burelen, enz.

Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ handen nat maken
- ✓ een dosis van 2 ml\* product in de handpalm aanbrengen  
\*2 ml = 1 druk (DIPP Elleboogdispenser inox/rvs en doseerdop - referentie: 8080)
- ✓ handen inwrijven en laten schuimen met water
- ✓ spoelen met water
- ✓ afdrogen met papier of doek

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: wit
- geur: perzik
- relatieve dichtheid (20°C): 1,001
- pH 100%: 5.8
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 3711
- verkoopenheid: 1x1L
- eenheden per karton: 6x1L
- type sluiting: klepdop
- kartons per pallet: 64 (4x16 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035371114
- EAN code · karton: 5420035371121

▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA HANDHYGIËNE



## DIPP N°23 HANDZEEP CREME

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Vloeibaar schuimzeep voor het wassen van handen.

Geschikt voor: grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, burelen, enz.

Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ handen nat maken
- ✓ een dosis van 2 ml product in de handpalm aanbrengen
- ✓ handen inwrijven en laten schuimen met water
- ✓ spoelen met water
- ✓ afdrogen met papier of doek

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: wit
- geur: perzik
- relatieve dichtheid (20°C): 1,001
- pH 100%: 5.8
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 3705
- verkoopenheid: 1x5L
- eenheden per karton: 4x5L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035370513
- EAN code · karton: 5420035370520



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA HANDHYGIËNE



## DIPP N°23 HANDZEEP CREME

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Vloeibaar schuimzeep voor het wassen van handen.

Geschikt voor: grootkeukens, hotels, restaurants, collectiviteiten, voedingsindustrie, gezondheidszorg, administraties, burelen, enz.

Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ handen nat maken
- ✓ een dosis van 2 ml\* product in de handpalm aanbrengen  
\*2 ml = 1 druk op de pomp
- ✓ handen inwrijven en laten schuimen met water
- ✓ spoelen met water
- ✓ afdrogen met papier of doek

### Milieu · Wetgeving · Normen

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: wit
- geur: perzik
- relatieve dichtheid (20°C): 1,001
- pH 100%: 5.8
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 3795
- verkoopenheid: 1x500ml pomp
- eenheden per karton: 6x500ml pomp
- type sluiting: pomp
- kartons per pallet: 48 (3x16 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035379516
- EAN code · karton: 5420035379523





▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA VAATWASPRODUCTEN



## DIPP N°40 SPOELGLANSMIDDEL VAATWASMACHINES

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

DIPP N°40 is speciaal ontwikkeld voor het spoelen van alle vaatwerk, keukengerei, klein keukenmateriaal en andere voedingsreceptiënten in machines. Ze vergemakkelijkt het spoelen en versnelt het drogen van het vaatwerk. Verwijdert alle sporen en geeft glazen en vaatwerk een schitterende glans. De 100% oplosbare formule schuimt niet. Het kalkwerend effect voorkomt kalkaanslag en de corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Spoel bij het eerste gebruik de pompen en de leidingen van het doseersysteem met water om eventuele kristallisatie te vermijden dat kan ontstaan door het mengen van verschillende producten. Van 0,2 tot 0,4 ml product per liter water op 80/90°C, max. 10 tot 20 ml product per spoelkuip van 50 liter water.

### Product compatibiliteit

Dient alleen voor vaatwasmachines.

Geschikt voor alle types professionele en semi-professionele vaatwasmachines

Geschikt voor alle waterhardheden (zacht en hard) en voor alle types automatische doseersystemen (geïntegreerd of extern).

Volgens onze gebruiksaanwijzingen is DIPP N°40 geschikt voor al het materiaal dat gewoonlijk in keukens wordt gebruikt.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°40 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: donker blauw
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 0,995
- pH 100%: 1,9
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 4005
- verkoopenheid: 1x5L
- eenheden per karton: 4x5L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035400517
- EAN code · karton: 5420035400524



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA KEUKENHYGIËNE



## DIPP N°42 BIERGLASREINIGER

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

Lost snel en volledig alle vetsporen op van bierglazen en ander glaswerk.  
Verwijdert alle vetresten, dranksporen en lippenstift.  
Houdt borstels en spoelbak schoon.  
Garandeert een zuiver, geurloos, streeploos en glazend schoon resultaat.  
Houdt het bierschuim stabiel.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ lage dosering dankzij de geconcentreerde formule
- ✓ dosering met koud of lauw water: 3 ml per 8L water, max. 1 volle dop per spoelbak van 30 tot 40L (niet overdoseren)
- ✓ dosering met warme water: 1/2 dop per spoelbak van 30 tot 40L (niet overdoseren)
- ✓ de glazen goed laten uitlekken, zonder af te droogen
- ✓ regelmatig het water van de spoelbak verversen bij reiniging met andere glazen en tassen lage dosering dankzij de geconcentreerde formule

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°10 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: groen
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,020
- pH 100%: 7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 4211
- verkoopenheid: 1x1L
- eenheden per karton: 6x1L
- type sluiting: klepdop
- kartons per pallet: 64 (4x16 kartons)
- EAN code - verkoopenheid: 5420035421116
- EAN code - karton: 5420035421123

▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA VAATWASPRODUCTEN



## DIPP N°53 ONTKALKER VAATWASMACHINES

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

DIPP N°53 is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van vastzittend kalk van alle vaatwerk, keukengerei, klein keukenmateriaal, toestellen en andere voedingsreceptiënten.

DIPP N°53 voorkomt ook kalk- en roestvorming.

De corrosiewerende actieve stoffen verlengen de levensduur van uw machine.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

De frequentie van de ont kalkbeurten moet worden bepaald volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het toestel en naargelang de hardheid van het water.

#### VAATWASMACHINES:

- ✓ voer een lege wascyclus uit met 100 ml puur (overdond) DIPP N°53 per liter gebruikt water
- ✓ de machine laten leeglopen
- ✓ spoel nadien minstens 3 maal met zuiver water

#### TOESTELLEN:

- ✓ verdun DIPP N° 53 1 op 10 (10%)
- ✓ voer de ont kalkbeurt uit
- ✓ spoel nadien minstens 3 maal met zuiver water

Machines en toestellen met zware kalkaanslag: herhaal de ont kalkbeurten verschillende malen.

### Product compatibiliteit

DIPP N°53 is geschikt voor alle types vaatwasmachines (professioneel, semi-professioneel en huishoudelijk), glazenwasmachines en diverse toestellen zoals percolatoren, elektrische koezetapparaten, bains-marie, ijsblokmachines, enz.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakreactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°53 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: licht rood
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,011
- pH 100%: 1
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 5305
- verkoopenheid: 1x5L
- eenheden per karton: 4x5L
- type sluiting: dop
- kartons per pallet: 24 (3x8 kartons)
- EAN code · verkoopenheid: 5420035530511
- EAN code · karton: 5420035530528



▶ ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

GAMMA VAATWASPRODUCTEN



## DIPP N°61 ZOUT VAATWASMACHINES

### Productomschrijving en toepassingsgebieden

DIPP N°61 is speciaal ontwikkeld om de kalk uit het water te verwijderen.

Verhoogt de glans van het vaatwerk voor een schitterend resultaat.

Het zout is geschikt is voor de harsen in de vaatwasmachines.

Doordat het zout traag oplost, beschermt en regeneriert het de harsen van de vaatwasmachine.

### Gebruiksaanwijzing en dosering

- ✓ het zoutbakje vullen met zout volgens de instructies van de fabrikant
- ✓ de hoeveelheid zout geregeld controleren en indien nodig bijvullen

### Product compatibiliteit

Geschikt voor alle types vaatwasmachines (professioneel, semi-professioneel en huishoudelijk), waterverzachters, koffiezetmachines en roomijsmachines.

### Milieu · Wetgeving · Normen

- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°61 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

### Technische gegevens

- uitzicht: korrels
- kleur: wit
- geur: geurloos
- relatieve dichtheid (20°C): N/A
- pH 100%: N/A
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

### Bijzondere voorzorgsmaatregelen

#### Hantering

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

#### Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

### Logistieke gegevens

- referentie: 6110
- verkoopeenheid: 1x10Kg
- eenheden per karton: N/A
- type sluiting: deksel
- eenheden per pallet: 48 (4x12 eenheden)
- EAN code · verkoopeenheid: 5420035611012
- EAN code · karton: N/A

